


# Hestan

7035.01 - 7035.30



Produto  
**upholstery**

Descrição  
**Um tecido rústico semiliso**

Composição  
**> 37% recycled polyester FR / < 63% polyester FR**

Largura  
**± 140 cm, ± 55 inches**

Peso  
**± 570 gr/m<sup>2</sup>, ± 18 oz/yd<sup>2</sup>**

Resistência ao fogo  
**BS 5852 , Crib 5**  
**Cal TB 117-2013, section 1 , Pass**  
**DIN 4102 , B1**  
**EN 1021/1-2 , Pass**  
**IMO 2010 FTP part 8 , Pass**  
**NF P 92/503-507 , M1**

Desgaste à abrasão  
**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,**  
**100.000 double rubs Wyzenbeek**  
**ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale**

Pilling  
**ASTM D3511**  
4-5 (scale 1-5)  
**ISO 12945-2**  
4-5 (scale 1-5)

Resistência à fricção  
**AATCC 8**  
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry  
**ISO 105 X12**  
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz  
**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3**  
5 (scale 1-5)  
**ISO 105 B02**  
6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras  
**ASTM D4034**  
83 lbf warp / 91 lbf weft  
**ISO 13936-2**  
2.7 mm warp / 2.7 mm weft

Resistência à tensão  
**ASTM D5034**  
353 lbs warp / 377 lbs weft

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção



Encolhimento  
**Shrinkage 30°**  
-1.5% warp / -1.5% weft  
**Shrinkage 70°**  
-2.9% warp / -3.0% weft

# Hestan

7035.01 - 7035.30

---

7035.01 7035.02 7035.03 7035.04 7035.05 7035.06 7035.07 7035.08 7035.09

7035.10 7035.11 7035.12 7035.13 7035.14 7035.15 7035.16 7035.17 7035.18

7035.19 7035.20 7035.21 7035.22 7035.23 7035.24 7035.25 7035.26 7035.27

7035.28 7035.29 7035.30